




端子和接头 > 接头



接头类型: 对接接头

线径: 1.25 – 2 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

锯齿数	12
与线缆类型兼容	分离式导线

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

产品重量	4.536 g
绝缘材料	乙烯, 铜
接头特性	锯齿



主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
兼容的绝缘直径范围	4.32 mm[.17 in]
产品长度	1.07 mm[.042 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47387
DAHT PG PIDG 20-14 ASSY

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 45575-1
DAHT PG 16-14 ASSY

该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

压接电线插针，公端和插针(20)

压缩连接器(3)

叉形端子(158)

接头(45)




环形端子(310)

客户还购买了



TE 产品编号1-1986692-2
STR PLUG SPRING TYPE RH 12P, 3.50 mm




TE 产品编号61795-1
RING 18-14 AWG TPST



TE 产品编号2-34161-1
TERMINAL, PG R 16-14 10




TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals




TE 产品编号284507-5
5 POS TERMI-BLOK PLUG STAC 3,8



TE 产品编号350706-1
UMN L SPLIT PIN 24-18 PTPBR L/P



TE 产品编号3-520276-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 16-14 AWG TPBR



TE 产品编号2-520102-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR



TE 产品编号6609036-5
6VSK1=F7238 S0

文档

产品图纸

SPLICE,PG BUTT 16-14

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_8-34071-1_T.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-34071-1_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-34071-1_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本