



端子和接头 > 接头



接头类型: 并行接头

线径: 3 – 6 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 接头附件类型     | 接头    |
| 接头类型       | 并行接头  |
| 可密封        | 否     |
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线    |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑 |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
|---------|-------|

主体特性

|      |         |
|------|---------|
| 产品重量 | 1.281 g |
| 接头特性 | 锯齿      |

接触件特性

|        |         |
|--------|---------|
|        | 100 μin |
| 端子电镀材料 | 锡       |
| 端子基材   | 铜       |



|       |        |
|-------|--------|
| 压线筒类型 | Closed |
|-------|--------|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 外径     | 5.74 mm[.226 in] |
| 线径     | 5180 – 13100 CMA |
| 压线筒内径  | 3.28 mm[.129 in] |
| 端子材料厚度 | 1.07 mm[.042 in] |
| 产品长度   | 8.71 mm[.343 in] |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 50   |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 49935  
DAHT SOLIS 22-10 ASSY



TE 产品编号 58546-1  
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT



TE 产品编号 169400  
CERTI-LOK FRAME W/O DIES



TE 产品编号 58545-3  
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND




TE 产品编号 58545-1  
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY

客户还购买了



TE 产品编号382229-019  
44A1121-20-0/9-9




TE 产品编号4-2176392-7  
RQ 1206 402K 0.1% 10PPM 5K RL




TE 产品编号DTM04-3P-E005  
REC, 3P, BLK, N, CAP



TE 产品编号3-1622796-3  
YR1 0.1% 5K49



TE 产品编号608802-1  
CABLE TIE MOUNT, 4-WAY,3/4" SQ



TE 产品编号CAT-55A-TC-2T22  
General Purpose 2 Core Cable: Tin Coated Copper, 22 AWG



TE 产品编号383760-002  
44A0121-24-0/2



TE 产品编号382254-009  
44A1121-22-0/9-9





文档

SPLICE,SOLIS PARA 12-10

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-34138-2\_Y.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-34138-2\_Y.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-34138-2\_Y.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOLISTRAND - QRG

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本