




PIDG

TE 内部编号 8-35345-2

Closed Ring Tongue Terminal, 12 – 10 AWG, M6 Stud, 6.73 mm [.265 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Partially Insulated, PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子 > PIDG Ring Tongue Terminals



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 5180 – 13100 CMA

螺钉尺寸: M6

[所有 PIDG Ring Tongue Terminals \(410\)](#)

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

产品重量	3.15 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式



端子电镀材料	锡
--------	---

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	6.73 mm [.265 in]
舌厚	1.07 mm [.042 in]
产品长度	36 mm [1.42 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	7.62 mm [.3 in]
兼容的绝缘直径范围	4.32 – 7.62 mm [.17 – .3 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	50
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 59287-2
HHHT PIDG PG 12-10 ASSY

该系列中的其他产品 | PIDG

			
专用端子(1)	刀闸分断(11)	压接电线插针，公端和插针(41)	压缩连接器(17)
			
叉形端子(228)	手动压接工具(2)	接头(41)	环形端子(589)

客户还购买了





TE 产品编号2-1445054-2
[MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF](#)



TE 产品编号1-1393236-3
[V23092A1012A801](#)



TE 产品编号4-794677-8
[18POS MICRO MNL ASSY,R/A,THRU](#)



TE 产品编号4-794677-2
[12POS MICRO MNL ASSY,R/A,THRU](#)



TE 产品编号3-794680-4
[04P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU LF](#)



TE 产品编号1445022-2
[MICRO MNL RECEPT HSG SINGLE R](#)



TE 产品编号1-1456426-5
[4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED](#)



TE 产品编号2-1445051-2
[MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF](#)



TE 产品编号3-794680-6
[06P MICRO MNL ASSY,VRT,THRU LF](#)



TE 产品编号5-794618-2
[22P MICRO MNL ASSY R/A HDR LF](#)

文档

产品图纸

[TERMINAL,PIDG R 12-10 1/4](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-35345-2_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-35345-2_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-35345-2_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_8-35345-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-35345-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-35345-2_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本