




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 4107 – 6530 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡



压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	25.7 mm[1.012 in]
兼容的绝缘直径范围	6.35 mm[.25 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	4107 – 6530 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

其他

压线筒颜色	绿色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2323802-2
SSRMP-240D16 = Mini Puck,16A,240V AC

TE 产品编号 90246-1
HHHT PIDG FASTON 14-12 ASSY

TE 产品编号 2323802-8
SSRMP-240D16R = Mini Puck,16A, 240V AC,R

TE 产品编号 1-2323802-2
SSRMP-480D16R = Mini Puck,16A, 480V AC,R

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(421)

接头(4)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号7-1393114-1
[KUHP-11A51-240=KU](#)

TE 产品编号1544545-3
[CLIP 2,8 E.D. 0,2-](#)

TE 产品编号5558342-1
[MJ,8POS,R/A,CAT5,SHLD,PC GND](#)

TE 产品编号647466-2
[SL156 RECPT,AUNI/PHBZ,16AWG](#)

TE 产品编号42844-1
[RECEPT,PIDG FASTON 14-12 250](#)

TE 产品编号205202-7
[PIN CONTACT L.P.](#)

TE 产品编号2-87523-4
[MOD IV RECP LP](#)

TE 产品编号1-6609028-7
[20VK1=F7147 S0](#)

TE 产品编号350700-7
[UMNL SPLIT PIN AU/NI/BR](#)

TE 产品编号8-640905-1
[RECEPT,PIDG FASTON 16-14 250](#)

文档

产品图纸

[RECEPT,PIDG FASTON 14-12 250](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-42844-1_AU.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-42844-1_AU.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-42844-1_AU.3d_stp.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_8-42844-1_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-42844-1_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_8-42844-1_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本