




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 509 – 1900 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed



端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	22.86 mm[.9 in]
兼容的绝缘直径范围	3.56 mm[.14 in]
线径	509 – 1900 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU（UL 部件认证）
------------	------------------

包装特性

封装数量	100
封装方法	零散零件

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 47386-4
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

TE 产品编号 90035-3
DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY

TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(131)

压接端子护套(116)

压缩连接器(4)

快速断开(411)

接头(4)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(1)

绝缘防护罩和套管(16)



客户还购买了



TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号8-42844-1
RECEPT,PIDG FASTON 14-12 250



TE 产品编号2-111623-4
40, 2MM, POL,30 DP, LEAD FREE



TE 产品编号8-320570-2
SPLICE BUTT PIDG 12-10



TE 产品编号2-324061-5
TERM, STRAT, SOLIS, HR, R 8 #8



TE 产品编号8-640907-1
RECEPT,PIDG FASTON 12-10 250



TE 产品编号1393255-1
W93-X112-10=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号GAG10K3D128
PRO2-PROBE



TE 产品编号997183-000
TTMS-3.2-9

文档

产品图纸

RECEPT,PIDG FASTON 22-18 250

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-640903-1_J1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-640903-1_J1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_8-640903-1_J1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-640903-1_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-640903-1_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_8-640903-1_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FASTON TERMINALS \(INSULATED AND UNINSULATED\) - FULL CATALOG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本