

8-6437630-0 ✓ 有效

Alcoswitch

TE 内部编号 8-6437630-0

Toggle Switches, Four Pole - Single Throw Configuration (Pole-Throw), M12 x .75, Brass, Silver Alloy, Rubber O-Ring, Baton, On None Off

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 摇杆开关



配置 (极掷) : 四极 - 单掷

套管螺纹尺寸: M12 x .75

端子基材: 黄铜

开关端子电镀材料: 银合金

密封方法: 橡胶 O 形环

## 产品特性

### 产品类型特性

开关连接类型	快速连接端子
密封装置	是
切换种类	棒式
开关类型	电源切换

### 结构特性

配置 (极掷)	四极 - 单掷
操作功能	开无关

### 电气特征

介质耐压 (最大值)	1500 VAC
绝缘电阻	1000 MΩ
接触电阻	10 mΩ
工作电压	30 VDC

### 主体特性

套管螺纹尺寸	M12 x .75
--------	-----------

密封方法	橡胶 O 形环
产品方向	垂直
套管种类	无螺纹

### 接触件特性

端子基材	黄铜
开关端子电镀材料	银合金
触点额定电流	20 A

### 机械附件

产品安装类型	平板天线
--------	------

### 尺寸

摇杆长度	17.48 mm[.688 in]
------	-------------------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (1.8% in Component Part)</p> <p><b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

[A4TK15W04](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-6437630-0\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-6437630-0\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-6437630-0\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[SWITCHES\\_CORE\\_PROGRAM\\_CATALOG](#)

英文版本

[AW\\_SERIES\\_SWITCHES\\_QUICK\\_REF\\_GUIDE\\_1-1773458-8](#)

英文版本