



传感器 > 位置传感器 > 液位开关 > 水平液位开关



入口方式: 侧

流体类型: 燃料, 石油, 酒精

端子形式: A

端口接头: M16 外部

外壳材料: 玻璃填充尼龙 6.6

[所有 水平液位开关 \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

浮动 SG	.85
-------	-----

主体特性

入口方式	侧
流体类型	燃料, 石油, 酒精
外壳材料	玻璃填充尼龙 6.6
密封材料	腈

接触件特性

端子形式	A
------	---

尺寸

电缆长度	.5 m[1.64 ft]
------	---------------

其他

端口接头	M16 外部
------	--------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBP (100% in M-2538-1) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS LS



客户还购买了



TE 产品编号5-1746530-4
SEMI-HARD TRAY DDR2 SODIMM 6.5
H STD(HSG)

TE 产品编号1546109-2
EUROSTYLE TB,HEADER,GREY,2 POS

TE 产品编号3-1879135-0
RN 0603 210K 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号3-1879135-1
RN 0603 215K 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号5525DSO-DB001DS
1PSID DIGITAL PRESSURE SENSOR

TE 产品编号796639-2
2POS 5.08MM CE R/A HDR,TRM BLK

TE 产品编号2-1623788-5
SQM5 R22 5% (WIRE)

TE 产品编号796635-2
2 POS 5.08MM R/A PLUG,TRM BLK

TE 产品编号1721081-5
PCJ-112D3M,301

TE 产品编号7-2176251-2
CRGS2010 5% 820K

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_80068-000_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_80068-000_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_80068-000_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LS_SERIES

英文版本