



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套



主体方向: 直角  
材料代码: 25  
材料系统代码: 25  
粘合要求: 粘合剂需单独购买  
工组温度范围: -75 – 150 °C [-103 – 302 °F]

产品特性

结构特性

|      |          |
|------|----------|
| 粘合要求 | 粘合剂需单独购买 |
|------|----------|

主体特性

|        |          |
|--------|----------|
| 主要产品材料 | 耐流体改性弹性体 |
| 材料代码   | 25       |
| 材料系统代码 | 25       |

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 主体方向 | 直角 |
|------|----|

使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工组温度范围 | -75 – 150 °C[-103 – 302 °F] |
|--------|-----------------------------|

其他

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 粘合剂代码 | S1030, S1048, S1125 |
|-------|---------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |








|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                       |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号806251-000<br/>202C621-51-0</p>                  |  <p>TE 产品编号89BSD-028BA-A<br/>28 BARA 316L DIGITAL PRESSURE<br/>SENSOR</p> |  <p>TE 产品编号819096-000<br/>381A301-51-0</p> |  <p>TE 产品编号201361-000<br/>TXR40AB90-1812AI</p> |
|  <p>TE 产品编号CF1638-000<br/>223W601-25-0</p>                  |  <p>TE 产品编号CF0364-000<br/>204W201-25-0</p>                               |  <p>TE 产品编号CA2415-000<br/>224W201-25-0</p> |  <p>TE 产品编号814409-000<br/>214A011-3-0</p>      |
|  <p>TE 产品编号7-1614894-4<br/>CPF0805 1M5 0.1% 25PPM 5K RL</p> |  <p>TE 产品编号6-1617753-5<br/>FCA-325-CY4</p>                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |

文档



产品图纸

234A111-25-0

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec4\_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本