



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 2400 – 6000 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-088
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#6, M3.5
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电流	15 A
------	------

主体特性

产品重量	1 g[.03527 oz]
绝缘套管颜色	蓝色

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

线径	2400 – 6000 CMA
螺钉直径	3.8 mm[.15 in]
产品长度	38.1 mm[1.5 in]
压线筒内径	7.39 mm[.291 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (40% in Solder) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

该系列中的其他产品 | RAYCHEM SGRT



环形端子(3)

该系列中的其他产品 | SolderGrip



接头(17)



环形端子(3)


客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-HTAT
HTAT 热缩管



TE 产品编号0641-2-1631L
CONT PIN



TE 产品编号NB15944001
RT-375-1/2-X-SP




TE 产品编号625160-000
D-110-41




TE 产品编号696426-1
SPLICE BUTT PVF2 PIDG 24-20




TE 产品编号770070-1
03P .093 COMM P&S RECPT HSG



TE 产品编号770074-1
03P .093 COMM P&S PLUG HSG



TE 产品编号770144-1
.093 CP&S SOK PTPBR L/P 20-14



TE 产品编号966067-1
FER,WIRE,PL SLV,.50/20,L6,WHITE,LP

文档

- 产品图纸
- SGRT-2-03
- 英文版本

产品规格

- Installation Procedure for SolderSleeve Devices Ring Terminal -Series SGRT-Installed with Hot Air Gun
- 英文版本