



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 凸缘密封

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

主要产品颜色: 黑色

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	凸缘密封
-------------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 213852-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19	 TE 产品编号 206305-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37	 TE 产品编号 206306-3 CPC RECPT SEALED SIZE 23-37	 TE 产品编号 206306-4 CPC RECPT SEALED SIZE 23-37
 TE 产品编号 206838-4 CPC RECPT SEALED SIZE 23-24	 TE 产品编号 211772-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19	 TE 产品编号 1977886-1 RCPT.ASSY,23-37STD SEX FREE HG, UV RESIS	 TE 产品编号 1977887-1 PLUG.ASSY,23-37STD SEX THRD AD, UV RESIS
 TE 产品编号 796190-1 SLD CPC RCPT ASSY,23-24,STD SX	 TE 产品编号 796287-1 RCPT.ASSY,23-37STD SEX FREE HG	 TE 产品编号 213851-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-24	 TE 产品编号 796291-1 SEALED CPC,SER1,23-24,FR RCPT





 TE 产品编号 796288-1 PLUG.ASSY,23-37STD SEX THRD AD	 TE 产品编号 1977885-1 RCPT.ASSY,23-37STD SEX SQ.FLNG, UV RESIS	 TE 产品编号 206150-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37	 TE 产品编号 206151-4 CPC RCPT SEALED SIZE 23-37
 TE 产品编号 213848-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37	 TE 产品编号 206837-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-24	 TE 产品编号 213850-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37	 TE 产品编号 796286-1 RCPT.ASSY,23-37STD SEX SQ.FLNG

该系列中的其他产品 | AMP CPC

 圆形电源连接器(423)	 密封套管(2)	 电源端子(6)	 电路连接器后壳和夹具(1)
 连接器硬件(10)	 连接器端子(6)		

客户还购买了

 TE 产品编号54012-1 CPC STRAIN RELIEF,SIZE 23	 TE 产品编号81665-3 ECONOSEAL, FLANGE GASKET	 TE 产品编号206151-3 CPC RCPT SEALED SIZE 23-37	 TE 产品编号206838-3 CPC RCPT SEALED SIZE 23-24
---	---	---	---



TE 产品编号207446-3
[SEALING CAP ASSY,SZ 23,CPC](#)

TE 产品编号787610-1
[CPC RECPT,SIZE 23-37 W/INSERTS](#)

TE 产品编号796075-1
[NGC SEALING PLUG](#)

TE 产品编号796188-1
[SLD CPC PLUG ASSY,23-24,STD SX](#)

TE 产品编号796190-1
[SLD CPC RCPT ASSY,23-24,STD SX](#)

TE 产品编号2-2071410-1
[IHV200HAANA](#)

文档

产品图纸
[ECONOSEAL, FLANGE GASKET](#)
英文版本

CAD 文件
[3D PDF](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_81665-5_C.2d_dxf.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_81665-5_C.3d_igs.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_81665-5_C.3d_stp.zip](#)
英文版本
[3D PDF](#)
3D

下载查看
[ENG_CVM_CVM_81665-5_E.2d_dxf.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_CVM_81665-5_E.3d_igs.zip](#)
英文版本
下载查看
[ENG_CVM_CVM_81665-5_E.3d_stp.zip](#)
英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书（美国）
英文版本