



RAYCHEM

TE 内部编号 8187133001

Twisted Pair Cable, Spec 55, Operating Voltage 450 VAC, Silver-Coated High Strength Copper Alloy, 28 AWG Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)[线缆 > 绞合线对电缆 > Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 450V Dual Wall](#)

电缆类型: 规格 55

工作电压: 450 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

线径: 28 AWG

[所有 Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 450V Dual Wall \(15\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	450 VAC
------	---------

主体特性

线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

尺寸

线径	28 AWG
----	--------

使用环境

电缆类型	规格 55
工组温度范围	-65 – 200 °C

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
 SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
 不含REACH SVHC

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 38943-22L
 CONT SOC ASSY

客户还购买了



TE 产品编号CB03434010
 RW-200-E-1-0-SP




TE 产品编号6504744001
 DR-25-TW-3/32-0-SP




TE 产品编号6064973001
 Hookup wire: Silver Coated Wire, 450V Dual Wall



TE 产品编号5677554004
 RNF-3000-1.5/0.5-0-SP



TE 产品编号CF1638-000
 223W601-25-0



TE 产品编号5795953001
 55M0414-28-5



TE 产品编号ASU603-03PN-HE
 PLUG ASSY AS 3 WAY



TE 产品编号CH01464002
 HFT5000-4/2-0-SP



文档

[产品图纸](#)

[55M1454-28-0/2/4/6/9-9](#)

[英文版本](#)