




线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套



主体方向: 直式

模制部件形状代码: 202

有嘴: 是

材料代码: 3

材料系统代码: 10

产品特性

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	半刚性改性聚烯烃
材料代码	3
材料系统代码	10

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

兼容电缆直径（最大值）	6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm[.23 in][.27 in][.314 in][.35 in][.39 in]
兼容电缆直径范围	5.6 – 13 mm[5.6 – 14 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
电阻保护	偶尔暴露在液体中

行业标准

与已批准的标准产品兼容	BS-G-198-5-DA, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DA, SAE AS I 81765/1，类型 I
-------------	--



其他

模制部件形状代码	202
粘合剂代码	42

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Out of Scope - excluded from Halogen requirements
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号ZPF000000000100951
FDBA 54-16-26 PN-K 090 A499



TE 产品编号5001017-F
SSOB001V1LH;1barvg;60mV;1.5mA;
WR;Cab



TE 产品编号814715-000
222A121-3/42-0



TE 产品编号829193-000
202A111-25/86-0






TE 产品编号466345-000
55A1131-24-MST3-9CS2275




TE 产品编号ZPF000000000000368
006-0937-20 A



TE 产品编号ZPF000000000000340
006-0912-20



TE 产品编号2820453010
44A0111-24-5



TE 产品编号171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT



TE 产品编号5050871-5
SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-5

文档

数据表/目录页
1654025_Sec4_-3

英文版本
Raychem Molded Parts Visual Guide
英文版本