

822895-000 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM CRSM

TE 内部编号 822895-000

Power Cable Wraps, Worldwide, Heat Shrink, ≤ 1 kV, Heat Shrink
Wraparound, .826 in [21 mm] Application Diameter, RAYCHEM
CRSM

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > 用于电缆维修的拉链套管



电力电缆套管产品供货情况: **全球**

电力电缆套管技术: **热收缩**

电力电缆套管额定电压: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: **热缩裹绕**

应用直径 (最大值) : 21 mm [.826 in]

[所有 用于电缆维修的拉链套管 \(126\)](#)

产品特性

产品类型特性

涂层种类	直插式
元器件设计	热收缩
产品系列	CRSM
材料系统	交联聚烯烃
电力电缆套管技术	热收缩
电力电缆套管产品类型	热缩裹绕
粘合剂涂层	是
墙面种类 (不含粘合剂)	单
电力电缆套管收缩率	>3:1
电力电缆套管尺寸代码	CRSM-34/10

电气特征

电力电缆套管额定电压	≤ 1 kV
------------	-------------

主体特性

颜色	黑色
灵活性	半刚性

机械附件



机械加强件	否
-------	---

尺寸

切割长度	750 mm
应用直径 (最大值)	21 mm[.826 in]
应用直径 (最小值)	11 mm[.433 in]
壁厚	中等
热缩后壁厚 (最大值)	2.4 mm
电力电缆套管膨胀内径 (最小值)	35 mm[1.377 in]
电力电缆套管收缩后内径 (最大值)	9 mm
套管长度	750 mm[29.527 in]

使用环境

耐化学性	变压器油和碳氢化合物 (两者, 具体取决于类型、条件和暴露时间)
环境阻力	湿度、风化、雨水、盐水、污水.....
电力电缆套管易燃性	非阻燃

操作/应用

热阻	适用于低温, 适用于高温、阻燃
获得船舶-海洋-造船认证	是
应用	电缆护套, 电缆维修, 接头/对接接头上的重装护套/外层保护, 绝缘和保护, 铁路应用, 船舶应用, 工业应用, 地下应用, 多用途应用
无毒、无腐蚀性排放	是
低烟雾排放	是
不含铅、镉等重金属	是
机械阻力	抗机械冲击或损害
紫外线稳定型	是

行业标准

标准	IEC 60684-3-214、IEC 60684-3-246、IEC 60684-3-247、HD631.2
----	---

产品供货情况

电力电缆套管产品供货情况	全球
--------------	----

包装特性

封装方法	件, 在塑料袋中以通道和卡箍裹绕
------	------------------

其他

可选其他颜色	否
产品使用	裹绕，密封电缆公端接头

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223) 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM CRSM



电源电缆套管(132)

客户还购买了



TE 产品编号917867-000
MWTM-85/25-1000/U(S5)



TE 产品编号707352-000
HEL-3909



TE 产品编号C52918N001
502K016/S(S5)



TE 产品编号651087-001
CRSM-107/29-750/S(S6)



TE 产品编号CA7352-005
MXSU-5151



TE 产品编号2832095-2
PA4X50-95 (120) MA



TE 产品编号E08692-000
LVA-280B-AS



TE 产品编号CM5675-000
MXSU-24C/1XU-3HL-DE90



TE 产品编号CP1913-000
HEL-5893 AK-AS



TE 产品编号CP5837-000
MXSU-5131-DE08

文档

产品图纸

[CRSM-34/10-750/239\(S5\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[CRSM-HEAT-SHRINKABLE WRAPAROUND SLEEVE](#)

英文版本

产品规格



[手册/用户指南](#)

[英文版本](#)

[使用说明书](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[英文版本](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[德语](#)