



线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆转接点和分线点



模制部件形状: **四个电源插座**

分支/支脚数量: 4

材料代码: 4

材料系统代码: 10

粘合要求: **粘合剂需单独购买**

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	四个电源插座
--------	--------

结构特性

分支/支脚数量	4
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	柔性改性聚烯烃
材料代码	4
材料系统代码	10

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
电阻保护	偶尔暴露在液体中

其他

模制部件形状代码	422A
尺寸代码	414

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 890060-000
[S1017-1.0X50](#)


客户还购买了



TE 产品编号2411-001-2405
[PANEL NUT, SIZE 24, HDP](#)



TE 产品编号16-04477
[GASKET, 24SZ, BLK, HD30](#)



TE 产品编号820294-000
[322A158-25-0](#)



TE 产品编号163007-1
[8P.FASTIN-ON RC.HSG](#)



TE 产品编号180384-5
FF 250 REC 4-6MM2 TPPB LP

TE 产品编号5-1718321-3
AMP MCP2.8 RECEPTACLE HSG.,
39POS.,ASSY

TE 产品编号1924782-1
GET FEM TERM 1.2MM, TS, SNAG
1MMSQ

TE 产品编号2366517-1
FIX RING,CONN KIT

TE 产品编号114010-E
ERMA 110 FS 1 EED3 * 3,70 A-E V-V *
TRAY

TE 产品编号114009-E
ERMA 110 FS 1 EED3 * 3,70 A-E V-V *
TRAY

文档

产品图纸

422A414-4-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-4

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本