




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: **3**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
可堆叠	否
PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1

电气特征

绝缘电阻	1 MΩ
------	------

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

接合插针直径	.64 mm[.025 in]
--------	-----------------



端子接合区域电镀材料厚度	1.3 μm[51.18 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子接触部长度	5.2 mm[.205 in]
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针

端接特性

端接柱体和尾部直径	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度的	2.9 mm[.114 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定	带有
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

	.051 in
连接器高度	8.8 mm[.34 in]

操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Carton



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号750877-7
68 50SR TERMINATOR COVER



TE 产品编号926298-6
UNML PLUG 4WAY



TE 产品编号62131-3
CLSTR PIN RCPT



TE 产品编号1-826925-0
MOD 2 PINHDR 2X10P.



TE 产品编号1-338313-2
9POS.HD-20 REC.ASSY



TE 产品编号7-1879352-2
RR02 5% 300R AMMO



TE 产品编号2178415-1
MJ,RJ45,SMT,SHLD




TE 产品编号1986712-2
SCREWLESS, SW,2P,5.08 PCB





TE 产品编号4-1879378-1

[TLR 2512 2.0W R0025 1% 150PPM 2K RL](#)



TE 产品编号4-2176388-3

[RQ 1206 27R4 0.1% 10PPM 5K RL](#)

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828548-3_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828548-3_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828548-3_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。