

828905-1 ✓ 有效

AMP | Timer Connector System


TE 内部编号 828905-1

Single Wire Seal (SWS), Silicone, White, 5.2 mm [.205 in] Cavity Diameter, .118 in [3 mm] Insulation Diameter, Timer Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **单线密封 (SWS)**

主要产品材料: **硅胶**

主要产品颜色: **白色**

腔内径: 5.2 mm [.205 in]

兼容的绝缘直径范围: 3 mm [.118 in]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品材料	硅胶
--------	----

主要产品颜色	白色
--------	----

尺寸

腔内径	5.2 mm [.205 in]
-----	------------------

兼容的绝缘直径范围	3 mm [.118 in]
-----------	----------------

使用环境

工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
------------	--

工作温度范围	-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]
--------	-----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

其他

耐碳氢化合物	较差
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 <p>TE 产品编号 CAT-L489-CH8172 LEAVYSEAL Housings</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MOS 连接器外壳</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172 MULTILOCK 连接器壳体</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-AM705-CH8173 AMP MCP Unsealed Connector Housings</p>
 <p>TE 产品编号 CAT-R7602-T273 圆形连接器系统, 插针和插座</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172 AMP MCP, 密封连接器壳体</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器, 母端和公端</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP, 母端和公端</p>
 <p>TE 产品编号 CAT-AM706-T273 AMP MCP, SFC, 母端</p>	 <p>TE 产品编号 58606-1 PROCRIMP 1.5 & 2.5MM PIN/SEAL</p>	 <p>TE 产品编号 1443996-4 COVER, 60 POS, W/O FUSE HLDR/NO EXT TEXT</p>	 <p>TE 产品编号 964287-2 JPT A REC 2.8 Contact SWS Sn (LP)</p>
 <p>TE 产品编号 1-368376-1 81P REC HSG ASSY(SIEMENS)BLK-B</p>	 <p>TE 产品编号 2098164-4 Cover, 60 Pos, No Fuse Graphic or Holder</p>	 <p>TE 产品编号 109854-1 COVER WITH SEAL</p>	 <p>TE 产品编号 1443996-2 COVER, 60 POS, W/O FUSE HOLDER</p>

该系列中的其他产品 | Timer Connector System


 <p>PCB 板端连接器及母端(77)</p>	 <p>其他汽车连接器附件(1)</p>	 <p>压接端子护套(13)</p>	 <p>快速断开(4)</p>
---	---	---	--



插入和拔出工具(18)




汽车端子(137)



汽车连接器护套(217)



汽车连接器盖帽(14)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(31)


客户还购买了



TE 产品编号1-1418883-1
62.POS.MIXED REC.HSG



TE 产品编号1418884-1
AMP MCP, 母端和公端



TE 产品编号929990-1
1,5MM SOCK CONTACT



TE 产品编号927770-3
定时器, 母端和公端



TE 产品编号964972-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号828904-2
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号963530-1
EINZELLEITERDICHTNG

文档

产品图纸

[SINGLE-WIRE-SEAL\(5MM HOLE\)](#)

英文版本

[SINGLE-WIRE-SEAL\(5MM HOLE\)](#)

英文版本

[SINGLE-WIRE-SEAL\(5MM HOLE\)](#)

英文版本

[SINGLE-WIRE-SEAL\(5MM HOLE\)](#)



英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828905-1_J.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828905-1_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828905-1_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[MCON Interconnection System](#)

英文版本

[HDSCS Catalog](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[APPLICATION SPECIFICATION FOR JUNIOR POWER TIMER CONTACT FOR SINGLE WIRE SEALING](#)

英文版本

应用规格

英文版本

[Junior Power Timer Contact Crimped on Tube](#)

英文版本