

82A0813-8-9 ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM 82 Series

TE 内部编号 828923-000

Power Cable, Spec 80, Operating Voltage 600 VAC, White Cable Color, Operating Temperature Range -65 – 200 °C, 8 AWG Wire Size, RAYCHEM 82 Series

[在 TE 官网查看>](#)



[线缆](#) > [电力电缆](#) > Insulated Power Cable, 600-2000 VAC, Spec 80



电缆类型: 规格 80

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性柔性 ETFE

电缆颜色: 白色

工组温度范围: -65 – 200 °C

[所有 Insulated Power Cable, 600-2000 VAC, Spec 80 \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
电缆种类	初级

结构特性

导体数量	1
股数	665

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

导体分股	高度绞合导体
电线颜色 (基准)	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性柔性 ETFE
电缆颜色	白色
导体材料	镀镍铜, 镀镍铜

尺寸

电缆外径	5.84 mm [.23 in]
------	------------------



50 ft

导体直径范围

4.19 mm[.165 in]

股尺寸

36 AWG

线径

8 AWG

使用环境

电缆类型

规格 80

工组温度范围

-65 – 200 °C

操作/应用

电线类

中等重量

包装特性

封装方法

Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM 82 Series



客户还购买了



文档

产品图纸

82A0813-8-9

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

82A0813-8-9

Power Cable, Spec 80, Operating Voltage 600 VAC, White Cable Color, Operating Temperature Range -65 – 200 °C, 8 AWG Wire Size, RAYCHEM 82 Series

