

828986-1 ✓ 有效

AMP | Round Connector System

TE 内部编号 828986-1

Silicone, Brown, -40 – 125 °C [-40 – 257 °F] Operating Temperature,
Round Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



主要产品材料: 硅胶

主要产品颜色: 褐色

工作温度 (最大值) : 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F]

包含润滑剂: 否

工作温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

主体特性

主要产品材料	硅胶
主要产品颜色	褐色

使用环境

工作温度 (最大值)	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C [149 °F] [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	包装

其他

包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 1743632-2 HYB SLD 36P PLUG ASSY	TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP，母端和公端	TE 产品编号 1-1743632-2 HYB SLD 36P PLUG ASSY	TE 产品编号 1394081-1 1,5/2,5MM BU-GEH31P




该系列中的其他产品 | Round Connector System

			
插入和拔出工具(8)	汽车端子(53)	汽车连接器护套(13)	汽车连接器盖帽(3)



连接器密封件和盲堵(3)

客户还购买了

TE 产品编号1-968947-1
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SWS SnTE 产品编号953119-1
MQS 连接器外壳TE 产品编号929970-1
SOCKET CONTACT 2,5MMDTE 产品编号2301335-2
94POS, HYBRID, HDR ASSY, 90DEGTE 产品编号2334430-2
050/110 HYB 36P COVER HSGTE 产品编号2403276-1
36POS, HYBRID, REC HSG ASSY,
UNSLD, COD ATE 产品编号1-2331712-1
2POS, PCON21, HDR ASSY, COD ATE 产品编号2307647-1
TPA REC HSG, 8POS, ECONOSEALTE 产品编号2413920-1
23POS, TAB1.2X0.6, HDR ASSY, 180DEG

文档

产品图纸

DICHT-STOPFEN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828986-1_E.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828986-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_828986-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[MCON Interconnection System](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[4 Pos. 2.5 mm Dia. System Contact Female & Male Connector](#)

英文版本