



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 母端螺钉锁

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	母端螺钉锁
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

机械附件

螺纹尺寸	4-40 UNC 2A（公端）, 4-40 UNC 2B（母端）
------	----------------------------------

尺寸

螺纹长度	7.9 mm[.311 in]
产品特性长度	12.7 mm[.5 in]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	2000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）

超过限值的SVHC：

Pb (3.5% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 173778-1
M-SCREW

TE 产品编号 829261-1
SCHRAUBENSICHERUNG

TE 产品编号 5748270-2
FEMALE SCREWLOCK,ZN PLTD

该系列中的其他产品 | [AMPLIMITE Kit](#)

连接器密封件和盲堵(4)

连接器应力消除(131)

连接器盖帽(2)

连接器硬件(92)

客户还购买了



TE 产品编号3-2176330-8
CRGP 2010 12K 1%

TE 产品编号2-829261-2
HD.FEMALE SCREWLOCK

TE 产品编号BSA078N00550235000
923 PLUG

TE 产品编号8-1415022-1
RY612060

TE 产品编号1-1393243-9
RTE25005

TE 产品编号1-2176155-8
TLM 0805 0.25W R015 1% 100PPM 5K RL

TE 产品编号1-1954289-1
Connector, Blade & Recpt 2 Pos

TE 产品编号643071-3
03P MTA156 FD-THRU COVER

TE 产品编号6-1879499-5
CRGH2010 5% 470R 1W

TE 产品编号5205818-2
FEMALE SCREWLOCK, PLTD

文档

HD.FEMALE SCREWLOCK

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_829261-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_829261-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_829261-2_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。