



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 母端螺钉锁

硬件附件功能: 闩锁、锁定和固定

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	母端螺钉锁
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

机械附件

螺纹尺寸	4-40 UNC 2B（母端）, M3（公端）
------	-------------------------

尺寸

螺纹长度	7.9 mm[.311 in]
产品特性长度	12.7 mm[.5 in]

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006




欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
超过限值的SVHC：
Pb (3.5% in 3441353)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 174888-1 AMPLIMITE SCREWLOCK M3	 TE 产品编号 829261-5 SCHRAUBENSICHERUNG
--	--

该系列中的其他产品 | AMPLIMITE Kit

 连接器密封件和盲堵(4)	 连接器应力消除(131)	 连接器盖帽(2)	 连接器硬件(92)
---	---	---	--

客户还购买了



TE 产品编号6-1617831-5
TD229C-1803SX=TD FR 180 SEC

TE 产品编号1658525-2
622-3453LF, PCB IDC, LEAD FREE

TE 产品编号1SNA115147R1600
M120/35.F

TE 产品编号7-1625890-2
2W SM M/OX 5% 8K2

TE 产品编号4-2176414-8
7W STD M/OX 5% 1K8

TE 产品编号NB15734001
RNF-150-1/8-0-SP

TE 产品编号1-1393230-3
RP3SL060

TE 产品编号9-1625999-4
HSC100 820R 5%

TE 产品编号5-1768377-0
LBF-561140504

TE 产品编号826883-1
2 POS ECONOSEAL PIN HSG ASSY

文档

HD FEMALE SCREWLOCK

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_829261-6_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_829261-6_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_829261-6_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。