



LGH

TE 内部编号 830149-1

Butt Splice, Uninsulated, 47.5 mm [1.87 in] Length, Tray, Closed

Barrel, Stranded Wire, Discrete Wire

在 TE 官网查看>

端子和接头 > 接头



接头类型: 对接接头

压线筒内径: [.312 in]

可密封: 否

产品长度: 47.5 mm [1.87 in]

符合政府资质的接头: 否

产品特性

产品类型特性

接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	20000 VDC
------	-----------

接触件特性

端子电镀材料	锡
压线筒类型	Closed

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

	.312 in
产品长度	47.5 mm[1.87 in]

使用环境



绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	10
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号108961-000

[D-406-0003](#)



TE 产品编号D33598-000

[B-152-9003](#)



TE 产品编号138601-000

[B-106-1401](#)



TE 产品编号F80600-000

[B-152-9004](#)

文档

产品图纸

RECEPTACLE

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_830149-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_830149-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_830149-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1308940_Sec9_lghlead](#)

英文版本