



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：4.57 mm [.18 in]

收缩后内径（最大值): 1.78 mm [.07 in]

预装引线: 否

线径: .34 mm²

产品特性

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 原始内径（最小值）  | 4.57 mm[.18 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 1.78 mm[.07 in] |
| 线径         | 22 AWG          |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C |
| 电线温度（最大值） | 85 °C  |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>超过限值的SVHC：<br>Cd (18% in Solder) |



Pb (32% in Solder)

物品安全使用说明：  
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000  
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了




TE 产品编号776471-000  
[CWT-3809-W2](#)



TE 产品编号924869-000  
[462A011-25/86-0](#)



TE 产品编号CAT-C7679-H85999  
[Continuous Tube High Temperature HT-CT](#)




TE 产品编号1-1625868-7  
[RP 2A 0.25W 6K81 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号EK4855-000  
[91H3-11-06-1-C-HE100](#)



TE 产品编号316039-004  
[55A1121-24-0/9-9](#)



TE 产品编号202817-000  
[381A302-71/86-0](#)



TE 产品编号644749-3  
[03P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN](#)



文档

产品图纸

CWT-3805-W2

英文版本

数据表/目录页

1654025\_Sec8\_B-155\_CWT\_D-110\_D-1744

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本