

CRSM-84/20-1000(B10)

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM CRSM

TE 内部编号 842515-000

≤ 1 kV, Sleeve, 68 mm [2.677 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆套管 > 用于电缆维修的拉链套管



电压等级: ≤ 1 kV

电力电缆套管产品类型: 套管

兼容电缆直径（最大值）: 68 mm [2.677 in]

兼容电缆直径（最小值）: 24 mm [.944 in]

可燃性性能: 非阻燃

[所有 用于电缆维修的拉链套管 \(123\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
粘合剂涂层	带有
涂层种类	直插式
电源元件选项	包含通道
电力电缆套管产品类型	套管
墙面种类（不含粘合剂）	单

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	交联聚烯烃
灵活性	半刚性
收缩率	>3:1

机械附件

机械加强件	否
-------	---

尺寸



兼容电缆直径（最大值）	68 mm[2.677 in]
兼容电缆直径（最小值）	24 mm[.944 in]
壁厚	中等
热缩后壁厚（最大值）	2.4 mm
原始内径（最小值）	85 mm[3.346 in]
收缩后内径（最大值）	20 mm
产品长度	1000 mm[39.37 in]

使用环境

流体阻力类型	变压器油
环境阻力	阻水
可燃性性能	非阻燃

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击
紫外线稳定型	是
电源元件应用类型	地下
获得船舶-海洋-造船认证	否
热阻	适用于低温

行业标准

与已批准的标准产品兼容	EN 50393
-------------	----------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

其他

产品使用	电缆外壳维修
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：

Pb (.11% in Component Part)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 7-2819215-6
[CRSM 84/20-MCUSB-300-PE-EDE](#)



TE 产品编号 CAT-CNSM-CFSM
[Raychem Heat Shrink Reinforced Wraparound Sleeves](#)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CRSM




[电源电缆套管\(129\)](#)

客户还购买了

CRSM-84/20-1000(B10)

≤ 1 kV, Sleeve, 68 mm [2.677 in] Cable Diameter, Non-Flame-Retardant, Semi-Rigid, No, Single Wall, Medium Wall, >3:1, RAYCHEM CRSM, Power Cable Wraps




TE 产品编号CAT-WCSM
厚壁热缩管



TE 产品编号180121-000
CRSM-53/13-1000



TE 产品编号642409-000
CBR-4-4-A-(B3)



TE 产品编号881785-1
UDC ASS'Y -III REIN



TE 产品编号228347-000
SHRINKMARK-250-2-9

文档

产品图纸

CRSM-84/20-1000(B10)

英文版本

数据表/目录页

CRSM-HEAT-SHRINKABLE WRAPAROUND SLEEVE

英文版本