



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护盖



墙面类型: **单壁**

材料代码: 3

材料系统代码: 10

粘合要求: **粘合剂需单独购买**

工组温度范围: -55 – 135 °C [-67 – 275 °F]

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

粘合要求	粘合剂需单独购买
------	----------

主体特性

密封剂类型	无
材料代码	3
材料系统代码	10

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
--------	----------------------------

其他

尺寸代码	52
模制部件形状代码	101A

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 890060-000
[S1017-1.0X50](#)

客户还购买了




TE 产品编号3371890003
[ES-CAP-NO.1-C1-0-35MM](#)

TE 产品编号2560-214-1631
[CONT PIN](#)



TE 产品编号0076930001
[CM-SCE-1/2-4H-9](#)



TE 产品编号EG7672-000
[RT-555-1/2-5.75/A287-0](#)



TE 产品编号EG7673-000
[RT-555-3/4-3.00/A287-0](#)

TE 产品编号ZPF000000000018715
[FDBA 50H 12-10 PN-K](#)

TE 产品编号1880982003
[RAYRIM-NR7-0-STK](#)

TE 产品编号277150-3
[TERMINAL,COPALUM R 2 3/8](#)

TE 产品编号7-6474640-7
[FSN-24A](#)

TE 产品编号806698N007
[202A142-25-0](#)

文档

产品图纸

[101A052-3-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec4_-3](#)

英文版本

[1654025_Sec4_101A011to094](#)

英文版本

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本