




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 2

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）



壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	10 mm[.393 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 936603-1

[PL 250 FLAG REC 22-18AWG 0.40X28.0 PTPBR](#)

TE 产品编号 936605-1

[PL 250 FLAG REC 0.40X28.0 PTPBR](#)

TE 产品编号 936604-1

[PL 250 FLAG REC 18-14AWG 0.40X28.0 PTPBR](#)

该系列中的其他产品 | [Mark II](#)

[快速断开\(168\)](#)

[汽车信号和电源连接器外壳\(6\)](#)

[汽车密封件和盲堵\(1\)](#)

[汽车端子\(1\)](#)

[汽车连接器护套\(6\)](#)

该系列中的其他产品 | [Positive Lock 250](#)

[压接端子护套\(164\)](#)

[快速断开\(168\)](#)


[插入和拔出工具\(3\)](#)

[汽车端子\(1\)](#)




绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号172074-1
187 HSG. PLMKII REC. NAT



TE 产品编号292132-5
CT P/HDR BOX V 5P NAT



TE 产品编号350538-1
UMNL PIN 20-14 .0126 PTPBR



TE 产品编号3-640599-2
02P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA



TE 产品编号1-1971818-1
11P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking, THV



TE 产品编号1971845-4
4P, RAST 5 Tab Header, THV




TE 产品编号5-1971895-2
2P, RAST 5 Tab Header, THV



TE 产品编号1-2336678-2
SGI2.0 RA SMT HEADER 2P,KEY A,NTL



TE 产品编号2350434-3
3P RAST2.5 TAB HEADER WO PEG



TE 产品编号1-2158001-6
RZH3-1AL-D012-R

文档

产品图纸

250 HSG. PL MKII FLAG REC. 10mm 2P NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_85091-1_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_85091-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_85091-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Positive Lock Receptacles](#)

英文版本

[110_Positive_Lock_Housings](#)

英文版本

[POS_LOCK_MII_QRG](#)

英文版本

[2P_Positive_Lock_HSGS](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本