

85205-1 ✓ 有效

Junior Power Timer


TE 内部编号 85205-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3 Position, .196 in [5 mm] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Junior Power Timer

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器系统: **线到线**

位数: 3

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 5 mm [.196 in]

可密封: 是

[所有 Timer Connector Housing \(519\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	极化槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

连接器高度	24 mm[.944 in]
产品宽度	36 mm[1.41 in]
产品长度	30.2 mm[1.18 in]

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Junior Power Timer




专用端子(1)



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(8)



模块元件(4)



汇流条和端子(1)




汽车端子(190)



汽车连接器护套(324)



汽车连接器盖帽(9)



汽车连接器锁和位置保证(8)



连接器密封件和盲堵(9)


客户还购买了



TE 产品编号1011-265-0405
BKSHL, 4P, BLK, REC,ST,SR,NW6/7.5/8.5/10



TE 产品编号936095-1
MULTILOCK, 连接器壳体



TE 产品编号368161-1
JPT 3P FOR FUEL TPS ASS'Y



TE 产品编号936607-1
2.8MM MCP-E REC CONT




TE 产品编号2-964286-1
JPT A REC 2.8 Contact SWS Au



TE 产品编号2005434-1
025/090 HYB 34P CAP ASSY



TE 产品编号2299987-4
65W PLUG ASSEMBLY



TE 产品编号368941-1
WIRE SEAL FOR ABS 25P(2.4-3.2)

文档



产品图纸

JPT POWER TIMER 3P ASS'Y

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_85205-1_C_c-85205-1-c.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_85205-1_C_c-85205-1-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_85205-1_C_c-85205-1-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Timer Interconnection System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本