




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



位数: 11

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.8 mm, 2.8 mm [.071 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 3.5 mm, 5.25 mm [.13 in, .2 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(125\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	11
行数	3

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子大小	1.8mm, 3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.8 mm, 2.8 mm[.071 in][.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	3.5 mm, 5.25 mm[.13 in][.2 in]

尺寸

行间距	5.53 mm, 6.87 mm[.21 in][.27 in]
产品宽度	22.8 mm[.89 in]
产品长度	22.6 mm[.88 in]
连接器高度	21.9 mm[.86 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C[158 °F][167 °F][176 °F]
工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	300
封装方法	Bag



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 172773-4
MIC MARK-2 REC B TYPE CONTACT

TE 产品编号 172773-1
MIC MK-2 REC B TYPE


TE 产品编号 85217-2
REAR HOLDER(YELLOW)-D.T.B

TE 产品编号 172775-2
MIC MK-2 REC CONTACT AU





TE 产品编号 172773-2
MIC MK-2 REC B TYPE




TE 产品编号 172773-5
MIC MK-2 REC KLF-5



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号 CAT-M9194-T273
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号 172775-1
MIC MK-2 REC B TYPE

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统




其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(6)



汽车接头(75)



汽车端子(76)



汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了




TE 产品编号2309980-2
TAB CONN CVR ASSY,51POS,HYBRID



TE 产品编号2403014-2
025 SLD 40P PLUG COVER HSG



TE 产品编号1897356-3
ECU 94P PLUG ASSY W/O SEAL GRY



TE 产品编号936436-1
FUSE&RELAY BOX ASSY-PU(I/P-L)



TE 产品编号2-1897141-5
GET 27P PLUG ASSY A8A9




TE 产品编号3-2219323-2
IBAU 46P COVER ASSY FOR IEB



TE 产品编号1-1743184-4
FOG S/W 6P PLUG ASSY BRN



TE 产品编号2-85216-3
070/110 11P CAP(D.T.B) D-GRAY



TE 产品编号2435156-2
TAB0.64X0.64,TERMINAL,FAM SLD,CB,L



TE 产品编号3-1897133-3
GET 39P PLUG ASSY B1B4

文档

产品图纸

070/110 11P PLUG HSG(D.T.B) DARK GRAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_85218-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_85218-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_85218-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本