




线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套



主体方向: **直角**

模制部件形状代码: 222

有嘴: **是**

材料代码: 100

材料系统代码: 100

产品特性

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂预涂膜

主体特性

主要产品材料	低火灾隐患材料
材料代码	100
材料系统代码	100

壳体特性

主体方向	直角
------	----

尺寸

原始内径（最小值）	43 mm[1.69 in]
兼容电缆直径范围	28.2 – 43 mm[1.11 – 1.69 in]

使用环境

可燃性性能	低火灾隐患
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

行业标准

与已批准的标准产品兼容	VG95343 部件 29 和 30
-------------	--------------------



其他

模制部件形状代码	222
粘合剂代码	86

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号539835-000
[202K142-100/86-0](#)



TE 产品编号764503-000
[202K132-100/86-0](#)



TE 产品编号878274-000
[222K121-12-0](#)



TE 产品编号35653
[SPLICE,N CE 22-10](#)



TE 产品编号3-747579-2
SHLDNG FERRULE, PLTD, BULK PKG

TE 产品编号3-747579-4
SHLDNG FERRULE, PLTD, BULK PKG

TE 产品编号749805-8
KIT,HDP-20,PLUG,SIZE 2, 15 POS

TE 产品编号1757823-3
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,ZN,3

TE 产品编号5748676-2
DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 2

TE 产品编号1478884-3
METRIC EMC GLAND M20X1.5

文档

产品图纸

222K163-100/86-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-100

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本