




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: 绝缘套管

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: 尼龙

位数: 5

硬件附件功能: 安装

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	绝缘套管
硬件附件功能	安装

结构特性

位数	5
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	尼龙

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	5000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料








欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V


			
板对板接头和插座(517)	标准矩形连接器(8)	电源端子(206)	矩形连接器壳体(5)
			
线到板连接器组件和护套(393)	背板连接器壳体(1)	连接器硬件(10)	连接器端子(270)

客户还购买了







TE 产品编号1218531-1
[RECP ASSY, EXTENDED MINI-BOX](#)




TE 产品编号87165-3
[LOCKING CLIP ASSY .025 SQ LP](#)



TE 产品编号86280-2
[GROUND BUSHING](#)



TE 产品编号601037-000
[D-602-54](#)




TE 产品编号321026
[SPLICE, PG BUTT 26-22](#)



TE 产品编号46121
[DAHT PG PIDG 26-22 ASSY](#)



TE 产品编号85891-3
[MODII POST LP 15 AU](#)



TE 产品编号87165-2
[LOCKING CLIP ASSY .025 SQ LP](#)



TE 产品编号530721-1
[MINI BOX EXTERNAL KEY PASSIV](#)



TE 产品编号39364
[DAHT HOLD DOWN SPRING](#)

文档

产品图纸
[5 POSN MOD II BUSHING](#)
英文版本

使用说明书
[使用说明书（美国）](#)
英文版本
[INSTALLATION PROCEDURES FOR AMPMODU MOD II POSTS](#)
英文版本