




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: 安装

连接器硬件附件类型: 模制端部套件

主要产品材料: 聚碳酸酯

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	安装
连接器硬件附件类型	模制端部套件

主体特性

主要产品材料	聚碳酸酯
--------	------

尺寸

产品长度	76.2 mm[3 in]
------	---------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）

超过限值的SVHC：
Pb (4% in Contact/Component)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

尚未进行卤素含量审核


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号CTJ120E02C
MODULE ASSY



TE 产品编号CAT-P592-L853
PIDG Long Spring Spade Tongue
Terminals



TE 产品编号6-103168-4
32 MODII HDR DRST SHRDR .100CL




TE 产品编号834333-2
RECEPTACLE



TE 产品编号834333-3
RECEPTACLE




TE 产品编号861647-8
RECPT FLANGED HV 7 CONTACT



TE 产品编号7-1617758-5
FCB-205-BY4



TE 产品编号7-6609107-0
PS0S0DS3A=C1182



TE 产品编号1-531134-2
3ROW BOX REC 135P 100CL UNSEAL



文档

产品图纸

[LGH-1 MOLDED END KIT](#)

英文版本

数据表/目录页

[1308940_Sec9_lghlead](#)

英文版本