




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

端子基材: 磷青铜

产品端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）: 5 A

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
-------	----

电气特征

接触电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	1200 V
绝缘电阻	5000 MΩ

接触件特性

端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.85 mm[.112 in]
产品端接到	印刷电路板

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



PCB 安装固定	不带
----------	----

壳体特性

接合入口位置	底部
--------	----

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.4 – 1.78 mm[.055 – .07 in]
------------	------------------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	零散零件
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 2-85842-3 MOD I POST STRIP	 TE 产品编号 85842-6 MOD I INCR POST PLTD 30 SEL	 TE 产品编号 1-85842-8 MOD I INCR POST PLTD 30 SEL	 TE 产品编号 86147-8 MOD I POST PLTD 30 AU
 TE 产品编号 86147-7 MOD I POST PLTD 30 AU	 TE 产品编号 86182-7 MOD I POST LP	 TE 产品编号 87258-2 02 MODI HDR SRRA .156CL	 TE 产品编号 1-86147-5 MOD I POST PLTD 30 AU
 TE 产品编号 87283-2 02 MODI HDR SRST .156CL	 TE 产品编号 2-85842-1 MOD I INCR POST PLTD 30 SEL	 TE 产品编号 2-85842-0 MOD I INCR POST PLTD SN	 TE 产品编号 1-85842-3 MOD I INCR POST PLTD 30 SEL
 TE 产品编号 1-86182-2 MOD I POST LP	 TE 产品编号 86181-2 MODI KEYING PLUG	 TE 产品编号 1-86182-8 MOD I POST LP	 TE 产品编号 3-85842-1 MOD I INCR POST PLTD 15 SEL
 TE 产品编号 1-86147-8 MOD I POST PLTD 30 AU	 TE 产品编号 2-85829-0 20 MODI HDR SRST .156CL	 TE 产品编号 85842-9 MOD I INCR POST PLTD 30 SEL	 TE 产品编号 1-87258-0 10 MODI HDR SRRA .156CL


该系列中的其他产品 | AMPMODU MOD 1



PCB 板端连接器及母端(88)



插入和拔出工具(1)



板对板跳线和分路(1)



电源端子(1)



矩形电源连接器(19)



线对板接头和插座(35)



连接器硬件(2)



连接器端子(43)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

MOD I RECP LP

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_86480-2_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_86480-2_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_86480-2_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本