




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡, 镍

工作电压: 250 VAC

与线缆类型兼容: 分离式导线

产品特性

产品类型特性

施加的压力	中等
-------	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
介质耐压（最大值）	750 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	250 VAC

接触件特性

	78 – 158 μin
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡, 镍
端子基材	铍铜合金
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	394.71 – 1184.12 CMA
----	----------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	12500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 7-2151020-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062O



TE 产品编号 2151020-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O-RSM



TE 产品编号 91516-1
CCII MOD IV REC 30-20 ASSY



TE 产品编号 2151020-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F062O-RSA



TE 产品编号 843996-3
TOOL, EXTRACTION RESET

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



板对板接头和插座(517)



标准矩形连接器(8)



电源端子(206)



矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(393)



背板连接器壳体(1)



连接器硬件(10)



连接器端子(270)

客户还购买了



TE 产品编号1-1676979-1
TW 1W 5K 6.35X25PL

TE 产品编号4-1676915-6
YR1 0.1% 9K31

TE 产品编号4-1623746-1
ER74 560R 5% AMMO PK

TE 产品编号1623757-2
23E 1KA 6.35X50FL B7 CAT

TE 产品编号1-216093-6
AMP-LATCH PRE-ASSY DIL WITHO

TE 产品编号2834048-2
PLUG, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.BK

TE 产品编号3-1625931-4
MCU 220K 10% 1"PL

TE 产品编号2834048-4
PLUG, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.RD

TE 产品编号2834048-1
PLUG, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.NL

TE 产品编号2834048-3
PLUG, 2P LATCHED POKE-IN WTW CONN.OE

文档

产品图纸

MOD IV RECP PLTD SN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_86492-9_AF.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_86492-9_AF.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_86492-9_AF.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本