

FTR16-50-0 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 8681463001

Power Cable, FTR16, Operating Voltage 600 VAC, Black Cable Color, Operating Temperature Range -40 – 125 °C, 50 mm² Wire Size, Tin-Coated Copper

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 电力电缆 > Shielded Power Cable, Polyolefin Insulation, 600 VAC



电缆类型: FTR16

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: Thermorad

电缆颜色: 黑色

工组温度范围: -40 – 125 °C

[所有 Shielded Power Cable, Polyolefin Insulation, 600 VAC \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

结构特性

导体数量	1
------	---

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色 (基准)	黑色
-----------	----

线缆绝缘材料	Thermorad
--------	-----------

电缆颜色	黑色
------	----

导体材料	镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜
------	-------------------------

尺寸

电缆外径	14 mm[.551 in]
------	----------------

导体直径范围	10.15 mm[.4 in]
--------	-----------------

线径	50 mm ²
----	--------------------

使用环境

电缆类型	FTR16
------	-------



工组温度范围

-40 – 125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号5039244037
DR-25-1-0-SP




TE 产品编号156869-000
SGRS-2



TE 产品编号EC7637-000
HLX104YW1TS050B




TE 产品编号3826043001
44A1121-20-0/2-9



TE 产品编号265049-002
44A0811-4-9



TE 产品编号0638403001
FTR16-35-0



TE 产品编号CD61043001
44A0111-16-9CK0300



TE 产品编号378275-000
44A0141-20-3/5/6/9



文档

产品图纸

[FTR16-50-0](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec9_PowerCables](#)

英文版本