




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

导线端子端接区域电镀材料: **镀金**

工作电压: 250 VAC

壳体內的端子定位力: **带有**

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

端接电阻	12 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	750 V
工作电压	250 VAC

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
端子形状和构造	正方形
端子长度	14.83 mm[.584 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金



压线筒类型	Open
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	镀金
壳体內的端子定位力	带有
端子大小	.64mm
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
壳体內的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围	.97 – 1.57 mm[.038 – .062 in]
线径	254.1 – 642.4 CMA

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料

业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 5-926657-4 4P LOCK-CLIP GEH	 TE 产品编号 1-926657-5 15P LOCKG CLIP GEH	 TE 产品编号 1-926657-1 11P LOCKG CLIP GEH	 TE 产品编号 1-926657-3 13P LOCKG CLIP GEH
 TE 产品编号 1-926657-2 12P LOCKG CLIP GEH	 TE 产品编号 926209-3 LOCKING CLIP HSG.	 TE 产品编号 926657-2 LOCKING CLIP HSG	 TE 产品编号 2-87175-4 11 LOCKING CLIP HSG SR .100CL
 TE 产品编号 1-87133-5 18 LOCKING CLIP HSG DR .100CL	 TE 产品编号 1-87133-3 16 LOCKING CLIP HSG DR .100CL	 TE 产品编号 1-87175-2 05 LOCKING CLIP HSG SR .100CL	 TE 产品编号 1-87175-9 09 LOCKING CLIP HSG SR MRKD



 TE 产品编号 104905-1 02 LOCKING CLIP HSG	 TE 产品编号 1-926657-0 10P LOCKG	 TE 产品编号 1-87133-4 16 LOCKING CLIP HSG DR MRKD	 TE 产品编号 2-87175-8 13 LOCKING CLIP HSG SR .100CL
 TE 产品编号 3-87175-0 14 LOCKING CLIP HSG SR .100CL	 TE 产品编号 87175-3 15 LOCKING CLIP HSG SR MRKD	 TE 产品编号 5-926657-2 2P LOCK-CLIP GEH	 TE 产品编号 926010-1 LOCKING CLIP HSG

客户还购买了

 TE 产品编号 100526-9 Z-PACK F.CODING KEY	 TE 产品编号 CAT-035-DCCSC20 D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号	 TE 产品编号 204219-1 PIN CONTACT ASSY.	 TE 产品编号 554954-1 PLUG KIT, 50 POSN, SCR LK, SHLD
 TE 产品编号 166293-1 LP HD20 COSI PIN CONTACT DF; 24-20 AWG	 TE 产品编号 926657-4 LOCKING CLIP HSG	 TE 产品编号 1-87175-4 06 LOCKING CLIP HSG SR .100CL	 TE 产品编号 87133-8 06 LOCKING CLIP HSG DR MRKD
 TE 产品编号 2-1393763-2 V23100V4305C10			

文档



LOCKING CLIP ASSY .025 SQ LP

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87165-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87165-1_R.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87165-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_87165-1_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_87165-1_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_87165-1_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

Hand Crimping Tool 90289-1

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

AMPMODU Locking Clip Contacts and Housings for 0.64mm Square Posts

英文版本