




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定类型	锁定
--------	----



接合固定	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	PBT GF
壳体入口配置	两端闭合
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

连接器高度	5.59 mm[.22 in]
连接器长度	17.48 mm[.69 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-87269-1
LOCKING CLIP CONT ASSY 31X62

TE 产品编号 87269-1
LOCKING CLIP CONT ASSY 31X62

TE 产品编号 5-87278-1
LOCKING CLIP ASSY 31X62 LP

TE 产品编号 87278-1
LOCKING CLIP ASSY 31X62 LP

该系列中的其他产品 | AMPMODU 锁箍

插入和拔出工具(2)

线到板连接器组件和护套(75)

连接器硬件(1)

连接器端子(6)

客户还购买了

TE 产品编号4-1437180-6
FST-11A-10

TE 产品编号2-1462050-2
HF3 03S = 75OHM 140MW 5V MONO

TE 产品编号8-1589777-5
STM015SC2DC018Q = Wdualobe

TE 产品编号3-1617076-2
3SBH1285A2 = M39016/53-021M




TE 产品编号1-1618276-4
K61A881=Relay, Pressurized, SPST-NO



TE 产品编号1729675-1
SAHT GIC 6.2MM PITCH 16-14 ASSY



TE 产品编号1776904-1
CPC POSTED RCPT,17-16,R/A



TE 产品编号6-103908-0
11 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号4-641213-5
15P MTA100 HDR ASSY PO/ST LF



TE 产品编号4-643816-5
15P MTA100 CONN ASSY POL RIB

文档

产品图纸

04 LOCKING CLIP HSG SR .156CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87270-4_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87270-4_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_87270-4_J.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_87270-4_S.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_87270-4_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_87270-4_S.3d_stp.zip

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMPMODU LOCKING CLIP CONTACTS AND CONNECTORS FOR .031 BY .062 POSTS

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本