

87313-9 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU IV/V


TE 内部编号 87313-9

Socket Contact, Gold, 250 VAC, Discrete Wire, 30 – 26 AWG Wire Size, .05 – .15 mm² Wire Size, 98.68 – 266.03 CMA Wire Size, Crimp, AMPMODU IV/V

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插座**

产品端接到: **线缆**

工作电压: 250 VAC

端子接触部电镀材料: **金**

线径: 30 – 26 AWG

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------|---|
| 施加的压力 | 高 |
|-------|---|

结构特性

| | |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
|---------|-------|

电气特征

| | |
|------|-------|
| 端接电阻 | 12 mΩ |
|------|-------|

| | |
|------|---------|
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
|------|---------|

| | |
|------------|-------|
| 介质耐压 (最大值) | 750 V |
|------------|-------|

| | |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

接触件特性

| | |
|------|----|
| 端子类型 | 插座 |
|------|----|

| | |
|-----------|---|
| 端子接触部电镀材料 | 金 |
|-----------|---|

| | |
|--------------|-----|
| 端子额定电流 (最大值) | 3 A |
|--------------|-----|

| | |
|--------|-----------------|
| 接合方柱尺寸 | .64 mm[.025 in] |
|--------|-----------------|

| | |
|------|-----|
| 端子基材 | 磷青铜 |
|------|-----|

| | |
|--------------|----|
| 导线端子端接区域电镀材料 | 镀金 |
|--------------|----|

端接特性

| | |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

| | |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|

机械附件

带导线绝缘

带有

尺寸

线径

98.68 – 266.03 CMA

使用环境

工作温度范围

-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

操作/应用

电路应用

电源和信号

行业标准

与已批准的标准产品兼容

CSA LR7189, UL E28476

包装特性

封装数量

12500

封装方法

Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91516-1
CCII MOD IV REC 30-20 ASSY



TE 产品编号 843996-3
TOOL, EXTRACTION RESET



TE 产品编号 2266813-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062F-RSM




TE 产品编号 2266813-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062FA



TE 产品编号 7-2266813-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062F




TE 产品编号 7-2266813-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F062FA



TE 产品编号 7-2266813-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F062F

该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



PCB 板端连接器及母端(931)



插入和拔出工具(4)




标准矩形连接器(8)




汽车连接器护套(1)



矩形连接器壳体(5)



线到板连接器组件和护套(444)



背板连接器壳体(1)



连接器应力消除(3)



客户还购买了



文档

产品图纸

MOD V RECP PLTD 30 AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_87313-9_AL.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_87313-9_AL.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_87313-9_AL.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本