



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 球形热缩护套：有嘴，直角



主体方向: **直角**

模制部件形状代码: 222

有嘴: **是**

材料代码: 25

材料系统代码: 25

**所有 球形热缩护套：有嘴，直角 (180)**

产品特性

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 有嘴 | 是 |
|----|---|

主体特性

|        |          |
|--------|----------|
| 主要产品材料 | 耐流体改性弹性体 |
| 材料代码   | 25       |
| 材料系统代码 | 25       |

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 主体方向 | 直角 |
|------|----|

尺寸

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 连接器或后盖外径 | 38 mm, 40 mm, 43 mm, 46 mm, 49 mm, 52 mm[1.5 in][1.57 in][1.7 in][1.81 in][1.93 in][2.04 in] |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兼容电缆直径（最大值） | 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm[.71 in][.78 in][.86 in][.94 in][1.02 in][1.1 in][1.18 in] |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工组温度范围 | -75 – 150 °C[-103 – 302 °F] |
| 电阻保护   | 高温下长期暴露在液体中                 |



行业标准

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | BS-G-198-5-DE, DEF Std 59-97 第 3 版类型 DE, IEC 62329-3-102, MIS-34867 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

其他

|          |     |
|----------|-----|
| 模制部件形状代码 | 222 |
|----------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 657863-000

[S1125-KIT-8](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号206070-8  
CABLE CLAMP KIT #17

TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸  
222K174-25-CS-1858-0  
英文版本

数据表/目录页  
1654025\_Sec4\_-25  
英文版本  
Raychem Molded Parts Visual Guide  
英文版本