




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 18

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

双位置数量	18
位数	18
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性类型	安装耳
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性



外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

	3.657 in
--	----------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	300

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号626311
FASTIN-ON REC.HSG

TE 产品编号880628-1
RING TONGUE

TE 产品编号880634-3
.110 FASTIN-ON RECE

TE 产品编号881608-2
.110 S. FASTON REC.

TE 产品编号881799-3
.110 SER. FASTIN-ON

TE 产品编号6-1707413-8
ANVIL

TE 产品编号881016-1
RING TONGUE

TE 产品编号444314-5
HSG ASSY 9P JR/STD POWER TIMER

TE 产品编号881003-1
RING TONGUE 6.0-10.0 MM2 1.00 X
21.7 BR

TE 产品编号444314-3
HSG ASSY 9P COMBINED JR/STD PT

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_880011-5_L.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_880011-5_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_880011-5_L.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

880011-5

18P TWIN LEAF HSG.

