




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.03 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

端子方向: 直式

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2 – 3.05 mm[.07 – .12 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.51 – 1.03 mm²

使用环境

--	--



绝缘选项	非绝缘
------	-----

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	15000
------	-------

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 737255-5
FF 110 REC 0.5-1.0MM2 TPBR

TE 产品编号 160864-5
2,8 FASTIN-ON REC

TE 产品编号 444406-1
REC. 110 SERIES FATIN-ON

TE 产品编号 881799-3
.110 SER. FASTIN-ON






TE 产品编号 880634-5
FF 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25 X 12.3
PTPBR




TE 产品编号 160864-2
FF 110 REC TERMINAL 20-17 AWG
PTPB




TE 产品编号 881799-2
FASTIN ON .110 REC




TE 产品编号 880634-3
.110 FASTIN-ON RECE



TE 产品编号 881507-1
FF 110 REC 0.5-1.5 MM2 0.25 X 12.3 BR



TE 产品编号 160684-4
FF 110 REC 0.5-1.0MM2 TPBR




TE 产品编号 881507-5
FF 110 REC 0.5-1.5 MM2 0.25 X 12.3
PTPBR

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110




Automotive Signal & Power Connector
Housings(6)



压接端子护套(34)



快速断开(78)



汽车端子(5)



汽车连接器护套(6)


客户还购买了



TE 产品编号1-66358-9
III+ SKT,18-14,30AU/FL,STRIP



TE 产品编号881607-2
110 FASTON REC 20-17 AWG TPBR



TE 产品编号881772-1
KIT ECONOSEAL J SERIES 2P




TE 产品编号953657-4
5W TAB HSG ASSY




TE 产品编号964267-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SRC Sn




TE 产品编号1379029-1
4POS MQS REC




TE 产品编号1379675-1
12W TAB HSG ASSY BLACK



TE 产品编号1599314-1
HSG ASSY 5P TAB JPT/SPT HYBRID



TE 产品编号493573-1
SECONDARY LOCK 10 WAY JPT



TE 产品编号2309997-1
8POS,MQS,TAB HSG,SLD,COD 1

文档

产品图纸

FF 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25X12.3 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_880634-1_E1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_880634-1_E1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_880634-1_E1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本