




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1021 – 2048 CMA

端子方向: 标志

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	母端
端子方向	标志
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2 – 3.3 mm[.079 – .129 in]
端子材料厚度	.4 mm[.016 in]
线径	1021 – 2048 CMA



使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 160526-4
FF 250 REC 0.5-1.5MM2 TPPB

TE 产品编号 880003-4
FF 375 REC 2.5-4.0 MM2 .508X25.65 TPPHBZ

TE 产品编号 180398-5
FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB

TE 产品编号 160173-7
FF 110 REC 22-20AWG TPPB



TE 产品编号 1599053-1
.250 SERIES FASTIN-ON TAB

TE 产品编号 1-180453-2
FF 312 REC 1-2.5MM2

TE 产品编号 881012-1
FF 250 TERMINAL-FLAG REC 2.54-4.0 MM2 BR

TE 产品编号 1742291-1
FASTON 250 RECEPTACLE 16-14 AWG TPPHBZ

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 312

压接端子护套(11)

快速断开(9)

客户还购买了

TE 产品编号1SNK508150R0000
ZS10-PE

TE 产品编号T2059462101-000
HEE-046-M

TE 产品编号1SNK160000R0000
MC812

文档

产品图纸
.312 SERIES FASTIN-
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_880681-4_B1.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_880681-4_B1.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_880681-4_B1.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

FASTIN-FASTON CONN. .110 INCH, .187 INCH, .250 INCH, .375 INCH SRS.

英文版本

产品规格

英文版本