



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 楔形连接器



产品供货情况: 美洲

安装技术: 带电安装, 楔形

电压等级: ≤ 1 kV

产品特性

产品类型特性

电源元件选项	绝缘盖
安装技术	带电安装, 楔形

结构特性

外观检查	是
------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

使用环境

工组温度范围	0 – 100 °C[32 – 212 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

电源元件应用类型	地下, 开销
----------	--------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 444434-1
SEALED COVER ASSY

该系列中的其他产品 | AMPACT UDC



楔形连接器(43)

客户还购买了





TE 产品编号CM5132-011
OHVT-72H-W-2M




TE 产品编号178238-000
BPTM-100/40-A/U-4(S25)



TE 产品编号CY8433-011
MXSB-24A/1XU-2XU



TE 产品编号493646-1
T.G.C. ASS'Y 35x35 MM2



TE 产品编号600459
AMPACT Tap 3/0-3/0,4/0-2/0

TE 产品编号1-1590049-5
TFTO-4151-BR-ASBT-LGT

TE 产品编号1599552-2
EBT-28/9-300-BR

TE 产品编号1599555-1
EBT-70/28-300-BR

TE 产品编号2133131-4
AMPACT 444762-2 + Cartucho Metalico Azul

TE 产品编号2819702-1
HVBt-1-R-01-CH

文档

- 产品图纸
- UDC COVER
- 英文版本

- 数据表/目录页
- U.D.C. - Ampactinho