




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 3.4 mm [.133 in]

对接公端厚度: .46 mm [.018 in]

兼容的绝缘直径（最大值）: 2.54 mm [.1 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.52 – 2.54 mm [.06 – .1 in]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
------------	--------

接触件特性

漆包线端子类型	公端
对接公端宽度	3.4 mm[.133 in]
对接公端厚度	.46 mm[.018 in]
端子电镀材料	无镀层
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
压接区域长度	5.97 mm[.235 in]

机械附件

接合固定类型	倒钩
带导线绝缘	带有

尺寸





端子高度	7 mm[.275 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	2.54 mm[.1 in]
兼容的绝缘直径范围	1.52 – 2.54 mm[.06 – .1 in]
引线尺寸	22 – 18 AWG
产品长度	19.5 mm[.767 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

与机构/标准产品兼容	RU（UL 部件认证）
------------	-------------

包装特性

封装数量	7000
封装方法	Reel, 卷/箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2266269-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-F090140F-RSA

TE 产品编号 2266269-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-F090140F-RSM

KIT
TE 产品编号 7-2266269-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-F090140F

TE 产品编号 1217470-1
TAB MAG-MATE POKE-IN 22-18

TE 产品编号 2312000-1
TAB, POKE-IN, MAG-MATE

TE 产品编号 1599986-1
MAG MATE POKE-IN DUAL TAB

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | MAG-MATE

PCB 端子(1)

插入和拔出工具(6)

漆包线端子(328)

客户还购买了


TE 产品编号 61188-1
250 FASTON FLAG REC 16-12 AWG TPBZ

TE 产品编号 63232-1
POSITIVE LOCK 187 REC 20-16 AWG TPBR

TE 产品编号 170015-1
FF 110 REC 20-16AWG BR

TE 产品编号 174777-1
PL 110 REC 20-16 AWG 0.25 X 10.4 PTBR






TE 产品编号3-180916-0
FF 250 TAB HSG 1P NYLON NAT



TE 产品编号360052-1
125 DIA CLSTR BLK



TE 产品编号880631-5
CLUSTER BLOCK HSG .090 DIA



TE 产品编号880688-2
FF 250 TERMINAL 0.5-1.0MM2 0.39 X13.2TPBR

TE 产品编号690317-2
STOP-REAR

TE 产品编号1-690639-8
BENDING TOOL

文档

产品图纸
MAG-MATE TERMINAL
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_881257-3_C_c-881257-3-c.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_881257-3_C_c-881257-3-c.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_881257-3_C_c-881257-3-c.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页
Magnet Wire Terminals & Splices
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本