



FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 快接端子 110

TE 内部编号 881507-5

Quick Disconnect Receptacle, .5 – 1.5 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in]
Tab Width, Straight, Brass, Pre-Tin Plating, Reel, F-Crimp, FASTIN-FASTON 110

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .5 – 1.5 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

端子方向: 直式

端子基材: 黄铜

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.03 – 3.05 mm[.08 – .12 in]
端子材料厚度	.25 mm
线径	.5 – 1.5 mm ²

使用环境



绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 2150017-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-070F130F-REM

TE 产品编号 2150017-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-070F130F-REA

TE 产品编号 880634-3
.110 FASTIN-ON RECE

TE 产品编号 880634-1
FF 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25X12.3 BR






TE 产品编号 881799-3
.110 SER. FASTIN-ON



TE 产品编号 880634-5
FF 110 REC 0.5-1.0 MM2 0.25 X 12.3
PTPBR


KIT

TE 产品编号 7-2150017-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F130F




TE 产品编号 881507-9
FASTIN-ON 2.8,TERMINAL,FAM SLD /UNSLD,CB

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110




Automotive Signal & Power Connector Housings(6)



压接端子护套(34)



快速断开(78)



汽车端子(5)



汽车连接器护套(6)

客户还购买了



TE 产品编号1062-16-0677
SOC, SF, SIZE 16, 16-20, SN/SN



TE 产品编号180437-2
110 FASTON,REC.,20-16 AWG,PTBR



TE 产品编号5-963716-1
MQS0,63 Sn tab LL unseal. 0,5-0,75




TE 产品编号2-964296-1
TAB A 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn




TE 产品编号1241390-1
AMP MCP 2.8K, CONTACT



TE 产品编号CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab



TE 产品编号1563124-1
2. LOCK,10 POS FEM HOUSING



TE 产品编号1563126-1
2. LOCK,10 POS MALE HOUSING



文档

产品图纸

FF 110 REC 0.5-1.5 MM2 0.25 X 12.3 PTPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_881507-5_C2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881507-5_C2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881507-5_C2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

EB**General Application Specification for Open Barrel Terminals

英文版本

应用规格

英文版本