



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: Novo
分流方式: 开顶式
位数: 2
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

端接电阻	15 mΩ
------	-------

主体特性

主要产品颜色	黑色
手柄	带有

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
分流类型	Novo



分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品高度	10.9 mm[.429 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

跳线和分流包装	零散零件
封装方法	Bag
封装数量	14000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-146284-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号 5-146280-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号 5-146276-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

客户还购买了

TE 产品编号4-2176575-3
RLC73PH 2A R182 1% 1K RL

TE 产品编号1-1879213-5
CPF 0402 36R5 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号120953-4
UPM EXPANDED RCPT ASSEMBLY

TE 产品编号34132
SPLICE,PG PARA 22-16

TE 产品编号5646957-1
UPM EXPANDED PIN ASSEMBLY

TE 产品编号553443-5
ASSY RCPT,ACTION PIN,CHAMP-LOK

TE 产品编号2118729-2
STD SHIELD COVER, CRS-44.60X31.10X2.00MM

TE 产品编号3-794627-4
04P MICRO MNL ASSY,RA ,SMT, LF

TE 产品编号3-2106003-4
Connector, SMT-IDC, 4 POS, 24 AWG

TE 产品编号167418-1
MOD-4 REC.CONT.SCP.



文档

产品图纸

SHUNT LP W/HANDLE 2POS 15AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_881545-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_881545-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_881545-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

机构批件

英文版本