




初级定时器

TE 内部编号 881565-1
12 V, 8 Position, Automotive Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 6 mm [.236 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Power, Junior Timer

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



标称电压架构: 12 V
连接器和壳体类型: 母端子护套
位数: 8
可密封: 否
工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

行间距	5 mm[.197 in]
产品宽度	22 mm[.866 in]
产品长度	31 mm[1.22 in]
连接器高度	12.6 mm[.496 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

--	--



封装方法	Bag
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1241872-6 JPT A REC 2.8 Contact SWS Ag	 TE 产品编号 106455-3 FF 110 PLUG HSG 8P.	 TE 产品编号 2-2141894-1 JPT A REC 2.8 Contact SWS Au	 TE 产品编号 881564-1 8W JR. TIMER HSG.
---	--	---	---





TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 1241868-6
JPT A REC 2.8 Contact SWS Ag

该系列中的其他产品 | 初级定时器



汽车信号和电源接头(3)



汽车信号和电源连接器外壳(38)



汽车端子(13)



汽车连接器护套(38)

客户还购买了




TE 产品编号61062-3
.060 COMBOLINE PIN PRETIN STRIP PRODUCT



TE 产品编号61064-3
.060 COMBOLINE SOCKET PRETIN STRIP PROD



TE 产品编号213581-1
CPC STND SEX 17-3 THRD INSERTS



TE 产品编号881566-1
8P JR. TIMER HSG.



TE 产品编号881623-2
187 FASTON REC 20-17 AWG TPBR



TE 产品编号8-968975-2
MCP2.8 GEH ASSY 21P



TE 产品编号8-2133757-9
2W ABS CABLE ASSY TRUCK 10.800



TE 产品编号9-2133757-0
2W ABS CABLE ASSY 12.700



TE 产品编号2310361-1
1062-16-0122



TE 产品编号2310365-1
HDP24-24-19PE-L017



文档

产品图纸

8W JR. TIMER HSG.

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_881565-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_881565-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881565-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。