



FASTIN-FASTON | FASTIN-FASTON 快接端子 110

TE 内部编号 881719-1

Quick Disconnect Tab, 20 – 17 AWG, .51 – 1.03 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Brass, Unplated Plating, Reel, F-Crimp, FASTIN-FASTON 110

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .51 – 1.03 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.7 mm[.055 – .106 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.51 – 1.03 mm²



使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]

包装特性

封装数量	15000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 7-2150841-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F130F](#)



TE 产品编号 2150841-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-080F130F-REA](#)



该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 110



压接端子护套(34)



快速断开(78)



插入和拔出工具(3)




汽车端子(5)



汽车连接器护套(6)

客户还购买了



TE 产品编号152304-5
6 WAY COMBO HOUSING NAT.



TE 产品编号4-280050-1
250 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, BR



TE 产品编号444335-1
250 FASTON REC 16-14 AWG BR




TE 产品编号8-735075-0
250 FASTON HSG. REC. 1P NATURAL




TE 产品编号735222-1
FF 250 REC 1.0-2.5 MM2 0.32X19.30 BR




TE 产品编号880636-1
FF 250 TAB 1.0-2.5 MM2 0.39 X 13.2 BR



TE 产品编号880645-1
PL REC 1.0-2.5 MM2 0.40 X 52.32 BR



TE 产品编号880646-1
PL REC 0.5-1.0MM2 0.40 X 52.32 BR



TE 产品编号880685-2
.140 DIA PIN



TE 产品编号881111-1
U-M-N-L SOCKET



文档

产品图纸

FASTIN FASTON 110 TAB 0.5-1.0 MM2 BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_881719-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881719-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_881719-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本