




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



标称电压架构: 12 V

连接器和壳体类型: 母端

位数: 4

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端
可密封	否
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	4
行数	2

电气特征

工作电压	12 VAC
标称电压架构	12 V



主体特性

主要产品颜色	水蓝色
连接器和键控代码	Z

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF10
中心线（间距）	5 mm[.19 in]

尺寸

行间距	5.5 mm[.21 in]
产品宽度	23.5 mm[.93 in]
产品长度	14 mm[.55 in]
连接器高度	14.8 mm[.58 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装数量	2000
封装方法	Box

其他

--	--



能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端

该系列中的其他产品 | AMP MCP 2.8



其他汽车连接器附件(4)




汽车信号和电源连接器外壳(83)



汽车密封件和盲堵(6)




汽车连接器护套(237)



汽车连接器锁和位置保证(5)

该系列中的其他产品 | [AMP MCP 连接器系统](#)




其他汽车连接器附件(4)




汽车信号和电源连接器外壳(83)



汽车密封件和盲堵(6)



汽车连接器护套(237)



汽车连接器锁和位置保证(5)

客户还购买了






TE 产品编号374335-E
DRCBUG B 2,54 20 * CSI 112 E012
ADV J 2



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号1326140-1
32WAY LAC SHIELD ASSEMBLY 70 D




TE 产品编号1393367-1
V23540X7000Y 11=GET-FEM TERM S



TE 产品编号1534594-3
MCON 1.2 CB REC SRC AG



TE 产品编号2-1703930-2
NANOMQS, RECEPTACLE TERMINAL



TE 产品编号2236046-7
32POS, MIXED, MALE CONN., CLIP2, COD A



TE 产品编号2236048-1
KIT SEC.LOCK FOR 32 WAYS CONN. COD A



TE 产品编号2287497-1
SINGLE WIRE SEAL,1.5MM CONTACT SYSTEM

文档

产品图纸

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1355493-3_D_c-9-1355493-3-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1355493-3_D_c-9-1355493-3-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1355493-3_D_c-9-1355493-3-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

德语

9-1355493-3

12 V, 4 Position, Automotive Receptacle, Wire-to-Wire, 5 mm [.19 in] Centerline,
Water Blue, Wire & Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging), Hybrid

