




PIDG

TE 内部编号 9-1377174-7

Quick Disconnects, Receptacle, 15.5 – 13.5 AWG Wire Size, 1.5 – 2.5 mm<sup>2</sup> Wire Size, 2960 – 4933 CMA Wire Size, Mating Tab Width 2.8 mm [.11 in], PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 2960 – 4933 CMA

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm [.11 in]
对接公端厚度	.79 mm [.031 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	压力
压线筒类型	Closed

机械附件



带导线绝缘	带有
-------	----

接合固定类型	凹点
--------	----

### 尺寸

兼容的绝缘直径范围	4.29 mm[.169 in]
-----------	------------------

线径	2960 – 4933 CMA
----	-----------------

### 使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

工作温度范围	105 °C[221 °F]
--------	----------------

### 包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	Box
------	-----

### 其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件




## 该系列中的其他产品 | PIDG




## 客户还购买了




TE 产品编号CC2649-000  
B-106-1803CS50




TE 产品编号CC2644-000  
B-106-8502CS100




TE 产品编号CC2621-000  
B-106-1501CS100




TE 产品编号CC2645-000  
D-406-0003CS50




TE 产品编号CC2641-000  
B-106-3632CS100




TE 产品编号CC2630-000  
B-106-4631CS100



TE 产品编号CC2628-000  
B-106-3631CS100



TE 产品编号CC2631-000  
B-106-7401CS100



TE 产品编号CC2643-000  
B-106-7502CS100



TE 产品编号CC2637-000  
B-106-1802CS100

## 文档

### 产品图纸

[SMP 0-0165617-2](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1377174-7\\_C1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1377174-7\\_C1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-1377174-7\\_C1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页



RADIATION\_RESISTANT\_PRE-INSULATED\_TERMINALS\_SPLICES

英文版本