




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 线到板

位数: 38

行数: 2

中心线（间距）: 2.5 mm [.09 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

节数	2
PCB 安装方向	水平
位数	38
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

对接公端厚度	.64 mm, .8 mm[.025 in][.031 in]
端子类型	公端
对接公端宽度	1 mm, 2.8 mm[.039 in][.11 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	25 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.09 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1438832-8
M/F 1438832-7 TIN PLATED



TE 产品编号 638253-2
PLATED BOARDLOCK



TE 产品编号 755430-2
EXT,TOOL ASSY



TE 产品编号 1438832-6
M/F 1438832-5 TIN PLATED



TE 产品编号 755430-1
EXT TOOL FOR DOUBLE LOOK

客户还购买了



TE 产品编号170889-3
SLEEVE DIA5 SHUR PLUG NAT



TE 产品编号3-1318853-3
025 24POS CAP ASSY H SELECTIVE-TIN



TE 产品编号9-1438743-6
54way Hyb .040/2.8 Tails Down Cap Assy



TE 产品编号3-2188220-1
020/060 56P HDR ASSY(CODE B)



TE 产品编号4-2188220-2
020/060 56P HDR ASSY(CODE C)



TE 产品编号2291172-1
025 SMD 8P CAP ASSEMBLY H-TYPE



TE 产品编号2315530-1
5PORT,MATENET,HDR ASSY,180DEG, COD A



TE 产品编号2339800-3
MATENET 2X3 HEADER, 90DEG, CODE C



文档

产品图纸

38way Hybrid .040/2.8 Header Assy

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1438789-2_B_c-9-1438789-2-b.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1438789-2_B_c-9-1438789-2-b.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1438789-2_B_c-9-1438789-2-b.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本