



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 58

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 4

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 43, 48, 49, 50, 56, 9
位数	58
行数	4

电气特征

工作电压	14 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°, 90°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.2mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.5 mm, 5 mm[.098 in][.197 in]

尺寸

行间距	6.85 mm[.26 in]
产品宽度	35.7 mm[1.406 in]
产品长度	56.9 mm[2.24 in]
连接器高度	42 mm[1.654 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	360
------	-----

其他

--	--



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1452409-1
2-NDRY F.58P CONNECTOR



TE 产品编号 1452408-1
2-NDRY F58 POS. CONNECTOR



TE 产品编号 1452426-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab





TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 1452421-1
58 POS. CONNECTOR COVER 90 ASSY



TE 产品编号 1-1452424-1
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0, ASSY



TE 产品编号 5-1579018-9
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP, 母端和公端



TE 产品编号 1-1452424-2
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (1.



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 1452416-1
58POS CONNECTOR COVER 180 ASSY

该系列中的其他产品 | MCON 互连系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(112)




其他汽车连接器附件(1)



汽车密封件和盲堵(12)



汽车连接器护套(112)




汽车连接器锁和位置保证(14)

客户还购买了





TE 产品编号1-969489-3
6POS MQS REC COD A




TE 产品编号1473143-2
025 2POS PLUG HSG



TE 产品编号1924782-3
GET FEM TERM 1.2MM, TS, AG
1MMSQ




TE 产品编号2069527-1
GLOW PLUG 1P HOUSING PUSH LEG
VERSION



TE 产品编号2098407-3
1X8 FEMALE ASSY YELLOW KEY B



TE 产品编号9-2208798-5
6POS,0.64 GENER. Y,REC HSG,ASSY



TE 产品编号1318221-1
040-3 HD PLUG HSG ASSY 16P



TE 产品编号2141628-4
96POS,MCON-1.2 CB,REC HSG,ASSY,
SLD



TE 产品编号776129-6
.070 MULTILOCK RECPT 14AWG CON



TE 产品编号1326362-7
26WAY LAC "COMMON" SHIELD
ASMB

文档

产品图纸

58 POS MIXED, MCON CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1452415-7_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1452415-7_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_9-1452415-7_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本